

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

3.1. Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. **Эксплуатация ПЭВМ в помещениях без естественного освещения допускается** только при соответствующем обосновании и наличии **положительного санитарно-эпидемиологического заключения**, выданного в установленном порядке.

3.2. Естественное и искусственное освещение должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации. **Окна в помещениях**, где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно **должны быть ориентированы на север и северо-восток**.

3.4. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электроннолучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять **не менее 6 м.2**, в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - **4,5 м.2**.

3.7. **Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ**, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

При использовании ПЭВМ с ВДТ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов безопасности компьютеров, с **продолжительностью работы менее 4 часов в день допускается минимальная площадь 4,5 м2. на одно рабочее место пользователя** (взрослого и учащегося высшего профессионального образования).

4.4. В помещениях, оборудованных ПЭВМ, проводится ежедневная влажная уборка и систематическое **проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ**.

9.4. **Экран видеомонитора** должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600-700 мм, но **не ближе 500 мм** с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

13.1. Лица, работающие с ПЭВМ **более 50% рабочего времени** (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), **должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке**.

13.2. **Женщины со времени установления беременности** переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ

(не более 3 часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных настоящими Санитарными правилами. Трудоустройство беременных женщин следует осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2. Не допускается реализация и эксплуатация на территории Российской Федерации типов ПЭВМ, не имеющих санитарно-эпидемиологического заключения